

Resumo dos parâmetros pesquisados durante o 3.º trimestre de 2017

	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendas	Realizadas	
Resumo dos resultados	Escherichia Coli (N/100mL)	0	—	0	0	100%	36	36	100%
	Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	0	52	2	94%	36	36	100%
	Desinfetante residual (mg Cl ₂ /L)	—	<0,1	2,2	—	—	36	36	100%
	Alumínio (µg Al/L)	200	<10	1100	1	88%	8	8	100%
	Amônio (mg NH ₄ /L)	0,5	—	<0,1	0	100%	13	13	100%
	N.º Colônias 22°C (N/mL)	s/ alteração	—	N/D	0	100%	13	13	100%
	N.º Colônias 38°C (N/mL)	s/ alteração	—	N/D	0	100%	13	13	100%
	Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	2500	24	122	0	100%	13	13	100%
	Clostridium Perfringens (N/100mL)	0	0	3	1	88%	8	8	100%
	Cor (mg PtCo/L)	20	<5	6	0	100%	13	13	100%
	pH (E. Sorensen)	6,5 - 9	6,5	7,1	0	100%	13	13	100%
	Ferro (µg Fe/L)	200	<2,0	296	1	83%	6	6	100%
	Manganês (µg Mn/L)	50	<20	139	1	92%	13	13	100%
	Nitrato (mg NO ₃ /L)	50	<4	10	0	100%	10	10	100%
	Nitrito (mg NO ₂ /L)	0,5	—	<0,04	0	100%	6	6	100%
	Oxidabilidade (mg O ₂ /L)	5,0	—	<1,9	0	100%	13	13	100%
	Cheiro, a 25°C (Factor diluição)	3	—	<1	0	100%	13	13	100%
	Sabor, a 25 °C (Factor diluição)	3	—	<1	0	100%	13	13	100%
	Turvação (UNT)	4	<0,5	0,7	0	100%	13	13	100%
	Antimônio (µg Sb/L)	5,0	—	<1,0	0	100%	6	6	100%
	Arsênio (µg As/L)	10	—	1,2	0	100%	6	6	100%
	Benzeno (µg/L)	1,0	—	<0,20	0	100%	6	6	100%
	Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	—	<0,006	0	100%	6	6	100%
	Boro (mg B/L)	1,0	—	<0,010	0	100%	6	6	100%
	Bromato (µg BrO ₃ /L)	10	<0,5	<5,0	0	100%	6	6	100%
	Cádmio (µg Cd/L)	5,0	—	<0,40	0	100%	6	6	100%
	Cálcio (mg Ca/L)	—	2,6	22	—	—	6	6	100%
	Chumbo (µg Pb/L)	10	<0,1	1,1	0	100%	6	6	100%
	Cianeto (µg CN/L)	50	—	<5	0	100%	6	6	100%
	Cobre (mg Cu/L)	2,0	0,003	0,012	0	100%	6	6	100%
	Crômio (µg Cr/L)	50	—	<1,0	0	100%	6	6	100%
	1,2-Dicloroetano (µg/L)	3,0	—	<0,750	0	100%	6	6	100%
	Dureza Total (mg CaCO ₃ /L)	—	7,6	61	—	—	6	6	100%
	Enterococos fecais (N/100mL)	0	—	0	0	100%	6	6	100%
	Fluoreto (mg F/L)	1,5	—	<0,4	0	100%	6	6	100%
	Magnésio (mg Mg/L)	—	<2,0	2,3	—	—	6	6	100%
	Mercúrio (µg Hg/L)	1,0	—	<0,010	0	100%	6	6	100%
	Níquel (µg Ni/L)	20	<2,0	<5	0	100%	6	6	100%
	Selênio (µg Se/L)	10	—	<1,0	0	100%	6	6	100%
	Cloreto (mg Cl/L)	250	4,3	15	0	100%	6	6	100%
	Sódio (mg Na/L)	200	2,29	15	0	100%	6	6	100%
	Sulfato (mg SO ₄ /L)	250	<1,0	<10	0	100%	6	6	100%
	Tetracloreto e Tricloreto (µg/L)	10	—	<0,30	0	100%	6	6	—
	Tetracloreto (µg/L)	—	—	<0,20	—	—	6	6	100%
	Tricloreto (µg/L)	—	—	<0,10	—	—	6	6	100%
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)	0,10	—	0	0	100%	6	6	—
	Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	—	<0,006	—	—	6	6	100%
	Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	—	<0,006	—	—	6	6	100%
	Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	—	<0,006	—	—	6	6	100%
	Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	—	—	<0,012	—	—	6	6	100%
	Trihalometanos - total (µg/L)	100	<0,50	0,94	0	100%	6	6	—
	Clorofórmio (µg/L)	—	<0,10	<50	—	—	6	6	100%
	Bromofórmio (µg/L)	—	<0,20	<7	—	—	6	6	100%
	Bromodichlorometano (µg/L)	—	0,2	<7	—	—	6	6	100%
	Dibromoclorometano (µg/L)	—	<0,10	<7	—	—	6	6	100%
	Dose Indicativa (mSv)	0,10	—	<0,10	0	100%	6	6	100%
	Alfa-total (Bq/L)	0,1 (Nível de Verificação)	<0,04	0,47	2	—	6	6	—
	Beta-Total (Bq/L)	1,0 (Nível de verificação)	<0,10	0,37	—	—	6	6	—
	Radão (Bq/L)	500	<0,10	412	0	100%	6	6	100%
	Pesticidas Totais (µg/L)	0,50	—	<0,10	0	100%	1	1	100%
	Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	—	<0,050	0	100%	1	1	100%
	Diurão (µg/L)	0,10	—	<0,050	0	100%	1	1	100%
	Terbutilazina (µg/L)	0,10	—	<0,050	0	100%	1	1	100%
Parâmetros conservativos analisados pela entidade em alta	Antimônio (µg/L Sb) **	5	—	<3,5	—	100%	1	1	100%
	Arsênio (µg/L As) **	10	—	<3	—	100%	1	1	100%
	Benzeno (µg/L C ₆ H ₆) **	1	—	<0,26	—	100%	1	1	100%
	Boro ** (mg/L B)	1	—	<0,3	—	100%	1	1	100%
	Bromatos ** (µg/L BrO ₃)	10	—	<5	—	100%	1	1	100%
	Cádmio Total ** (µg/L Cd)	5	—	<1	—	100%	1	1	100%
	Cianetos ** (µg/L CN)	50	—	<15	—	100%	1	1	100%
	Crômio Total ** (µg/L Cr)	50	—	<2	—	100%	1	1	100%
	1,2-dicloroetano ** (µg/L ClCH ₂ CH ₂ Cl)	3	—	<0,9	—	100%	1	1	100%
	Fluoretos ** (mg/L F)	1,5	—	0,2	—	100%	1	1	100%
	Mercúrio ** (µg/L Hg)	1	—	<0,2	—	100%	1	1	100%
	Selênio ** (µg/L Se)	10	—	<3	—	100%	1	1	100%
	Cloreto ** (mg/L Cl)	250	—	16	—	100%	1	1	100%
	Sódio ** (mg/L Na)	200	—	8	—	100%	1	1	100%
	Sulfatos ** (mg/L SO ₄)	250	—	22	—	100%	1	1	100%
	Alfa Total ** (Bq/L)	0,1	—	<0,04	—	100%	1	1	100%
	Beta Total ** (Bq/L)	1	—	<0,1	—	100%	1	1	100%
	Dose Indicativa	0,10	—	<0,1	—	100%	1	1	100%
	Tetracloreto e Tricloreto ** (µg/L)	10	—	<1,5	—	100%	1	1	100%
	Tetracloreto ** (µg/L Cl ₂ CCl ₂)	—	—	<1,5	—	100%	1	1	100%
	Tricloreto ** (µg/L Cl ₂ CHCl)	—	—	<1,5	—	100%	1	1	100%
	Pesticidas - total ** (µg/L)	0,5	—	<0,05	—	100%	1	1	100%



Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Ariz

CR1	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendas	Realizadas	
	Escherichia Coli (N/100mL)	0	—	0	0	100	1	1	100
	Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	—	0	0	100	1	1	100
	Desinfectante residual (mg Cl ₂ /L)	—	—	2,2	—	—	1	1	100

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Nagosa

CR1	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendas	Realizadas	
	Escherichia Coli (N/100mL)	0	—	0	0	100	2	2	100
	Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	—	0	0	100	2	2	100
	Desinfectante residual (mg Cl ₂ /L)	—	—	0,6	—	—	2	2	100

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Peva

CR1	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendas	Realizadas	
	Escherichia Coli (N/100mL)	0	—	0	0	100	1	1	100
	Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	—	0	0	100	1	1	100
	Desinfectante residual (mg Cl ₂ /L)	—	—	1,2	—	—	1	1	100

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Paçõ _velho

CR1	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendas	Realizadas	
	Escherichia Coli (N/100mL)	0	—	0	0	100	2	2	100
	Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	—	0	0	100	2	2	100
	Desinfectante residual (mg Cl ₂ /L)	—	<0,1	2,2	—	—	2	2	100


Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Quinta dos Caetanos

CR1	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendas	Realizadas	
	Escherichia Coli (N/100mL)	0	—	0	0	100	1	1	100
	Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	—	0	0	100	1	1	100
	Desinfectante residual (mg Cl ₂ /L)	—	—	0,1	—	—	1	1	100

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: São Martinho _velho

CR1	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendas	Realizadas	
	Escherichia Coli (N/100mL)	0	—	0	0	100	1	1	100
	Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	—	0	0	100	1	1	100
	Desinfectante residual (mg Cl ₂ /L)	—	—	2,2	—	—	1	1	100

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Sanfins



CR1	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendas	Realizadas	
	Escherichia Coli (N/100mL)	0	0	0	0	100	2	2	100
	Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	0	52	1	50	2	2	100
	Desinfectante residual (mg Cl ₂ /L)	—	<0,1	0,2	—	—	2	2	100

- ☒ Foram registadas violações ao parâmetro Bactérias Coliformes.
☒ Medidas de correcção: correcção do sistema de desinfecção.

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Soutosa

CR1	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendas	Realizadas	
	Escherichia Coli (N/100mL)	0	—	0	0	100	1	1	100
	Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	—	0	0	100	1	1	100
	Desinfectante residual (mg Cl ₂ /L)	—	—	0,2	—	—	1	1	100


Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Vila Chã de Caria

CR1	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendas	Realizadas	
	Escherichia Coli (N/100mL)	0	0	0	0	100	2	2	100
	Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	0	0	0	100	2	2	100
	Desinfectante residual (mg Cl ₂ /L)	—	<0,1	0,2	—	—	2	2	100

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Granja do Paiva

CR1+CR2	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendas	Realizadas	
	Escherichia Coli (N/100mL)	0	—	0	0	100	2	2	100
	Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	—	0	0	100	2	2	100
	Desinfectante residual (mg Cl ₂ /L)	—	<0,1	0,3	—	—	2	2	100
	Amónio (mg NH ₄ /L)	0,50	—	<0,1	0	100	1	1	100
	N.ºColónias 22°C (N/mL)	s/ alteração	—	N/D	—	—	1	1	100
	N.ºColónias 36°C (N/mL)	s/ alteração	—	N/D	—	—	1	1	100
	Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	2500	—	47	0	100	1	1	100
	Cor (mg PtCo/L)	20	—	<5	0	100	1	1	100
	pH (E. Sorensen)	6,5 - 9	—	6,5	0	100	1	1	100
	Manganês (µg Mn/L)	50	—	<20	0	100	1	1	100
	Nitrato (mg NO ₃ /L)	50	—	<4	0	100	1	1	100
	Oxidabilidade (mg O ₂ /L)	5,0	—	<1,9	0	100	1	1	100
	Cheiro, a 25°C (Factor diluição)	3	—	<1	0	100	1	1	100
	Sabor, a 25°C (Factor diluição)	3	—	<1	0	100	1	1	100
	Turvação (UNT)	4	—	0,6	0	100	1	1	100

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: São Martinho Novo



CR1+CR2	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendas	Realizadas	
	Escherichia Coli (N/100mL)	0	—	0	0	100	1	1	100
	Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	—	0	0	100	1	1	100
	Desinfetante residual (mg Cl ₂ /L)	—	—	2,2	—	—	1	1	100
	Amônio (mg NH ₄ /L)	0,50	—	<0,1	0	100	1	1	100
	N.ºColônias 22°C (N/mL)	s/ alteração	—	N/D	—	—	1	1	100
	N.ºColônias 36°C (N/mL)	s/ alteração	—	N/D	—	—	1	1	100
	Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	2500	—	26	0	100	1	1	100
	Cor (mg PtCo/L)	20	—	<5	0	100	1	1	100
	pH (E. Sorensen)	6,5 - 9	—	6,5	0	100	1	1	100
	Manganês (µg Mn/L)	50	—	<20	0	100	1	1	100
	Nitrato (mg NO ₃ /L)	50	—	<4	0	100	1	1	100
	Oxidabilidade (mg O ₂ /L)	5,0	—	<1,9	0	100	1	1	100
	Cheiro, a 25°C (Factor diluição)	3	—	<1	0	100	1	1	100
	Sabor, a 25°C (Factor diluição)	3	—	<1	0	100	1	1	100
	Turvação (UNT)	4	—	<0,5	0	100	1	1	100

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Sever


CR1+CR2	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendas	Realizadas	
	Escherichia Coli (N/100mL)	0	0	0	0	100	3	3	100
	Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	0	0	0	100	3	3	100
	Desinfetante residual (mg Cl ₂ /L)	—	<0,1	0,2	—	—	3	3	100
	Amônio (mg NH ₄ /L)	0,50	—	<0,1	0	100	1	1	100
	N.ºColônias 22°C (N/mL)	s/ alteração	—	N/D	—	—	1	1	100
	N.ºColônias 36°C (N/mL)	s/ alteração	—	N/D	—	—	1	1	100
	Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	2500	—	50	0	100	1	1	100
	Cor (mg PtCo/L)	20	—	<5	0	100	1	1	100
	pH (E. Sorensen)	6,5 - 9	—	6,5	0	100	1	1	100
	Manganês (µg Mn/L)	50	—	<20	0	100	1	1	100
	Nitrato (mg NO ₃ /L)	50	—	<4	0	100	1	1	100
	Oxidabilidade (mg O ₂ /L)	5,0	—	<1,9	0	100	1	1	100
	Cheiro, a 25°C (Factor diluição)	3	—	<1	0	100	1	1	100
	Sabor, a 25°C (Factor diluição)	3	—	<1	0	100	1	1	100
	Turvação (UNT)	4	—	<0,5	0	100	1	1	100

Zona de Abastecimento de Sever: Sever, Arcas, Granjinha e Barracão.

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Sr. dos Afritos


CR1+R2	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendas	Realizadas	
	Escherichia Coli (N/100mL)	0	0	0	0	100	2	2	100
	Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	0	0	0	100	2	2	100
	Desinfetante residual (mg Cl ₂ /L)	—	<0,1	0,3	—	—	2	2	100
	Amônio (mg NH ₄ /L)	0,50	—	<0,1	0	100	1	1	100
	N.ºColônias 22°C (N/mL)	s/ alteração	—	N/D	—	—	1	1	100
	N.ºColônias 36°C (N/mL)	s/ alteração	—	N/D	—	—	1	1	100
	Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	2500	—	42	0	100	1	1	100
	Cor (mg PtCo/L)	20	—	<5	0	100	1	1	100
	pH (E. Sorensen)	6,5 - 9	—	6,5	0	100	1	1	100
	Manganês (µg Mn/L)	50	—	<20	0	100	1	1	100
	Nitrato (mg NO ₃ /L)	50	—	<4	0	100	1	1	100
	Oxidabilidade (mg O ₂ /L)	5,0	—	<1,9	0	100	1	1	100
	Cheiro, a 25°C (Factor diluição)	3	—	<1	0	100	1	1	100
	Sabor, a 25°C (Factor diluição)	3	—	<1	0	100	1	1	100
	Turvação (UNT)	4	—	0,7	0	100	1	1	100

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Castelo



CR1+R2	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendas	Realizadas	
	Escherichia Coli (N/100mL)	0	—	0	0	100	1	1	100
	Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	—	0	0	100	1	1	100
	Desinfectante residual (mg Cl ₂ /L)	—	—	<0,1	—	—	1	1	100
	Amónio (mg NH ₄ /L)	0,50	—	<0,1	0	100	1	1	100
	N.º Colónias 22°C (N/mL)	s/ alteração	—	N/D	—	—	1	1	100
	N.º Colónias 36°C (N/mL)	s/ alteração	—	N/D	—	—	1	1	100
	Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	2500	—	53	0	100	1	1	100
	Cor (mg PtCo/L)	20	—	<5	0	100	1	1	100
	pH (E. Sorensen)	6,5 - 9	—	6,5	0	100	1	1	100
	Manganês (µg Mn/L)	50	—	<20	0	100	1	1	100
	Nitrato (mg NO ₃ /L)	50	—	5	0	100	1	1	100
	Oxidabilidade (mg O ₂ /L)	5,0	—	<1,9	0	100	1	1	100
	Cheiro, a 25°C (Factor diluição)	3	—	<1	0	100	1	1	100
	Sabor, a 25°C (Factor diluição)	3	—	<1	0	100	1	1	100
	Turvação (UNT)	4	—	<0,5	0	100	1	1	100


Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Sarzedo



Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendas	Realizadas	
Escherichia Coli (N/100mL)	0	—	0	0	100	2	2	100
Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	—	0	0	100	2	2	100
Desinfetante residual (mg Cl ₂ /L)	—	<0,1	0,2	—	—	2	2	100
Alumínio (µg Al/L)	200	—	30,8	2	100	1	1	100
Amónio (mg NH ₄ /L)	0,50	—	<0,1	0	100	1	1	100
N.ºColónias 22°C (N/mL)	s/ alteração	—	N/D	—	—	1	1	100
N.ºColónias 36°C (N/mL)	s/ alteração	—	N/D	—	—	1	1	100
Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	2500	—	63	0	100	1	1	100
Clostridium Perfringens (N/100mL)	0	—	0	0	100	1	1	100
Cor (mg PtCo/L)	20	—	<5	0	100	1	1	100
pH (E. Sorensen)	6,5 - 9	—	6,5	0	100	1	1	100
Ferro (µg Fe/L)	200	—	19,7	0	100	1	1	100
Manganês (µg Mn/L)	50	—	4,95	0	100	1	1	100
Nitrato (mg NO ₂ /L)	0,5	—	<0,04	0	100	1	1	100
Oxidabilidade (mg O ₂ /L)	5	—	<1,9	0	100	1	1	100
Cheiro, a 25°C (Factor diluição)	3	—	<1	0	100	1	1	100
Sabor, a 25°C (Factor diluição)	3	—	<1	0	100	1	1	100
Turvação (UNT)	4	—	0,7	0	100	1	1	100
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	—	<0,006	0	100	1	1	100
Cálcio (mg Ca/L)	—	—	3,7	—	—	1	1	100
Chumbo (µg Pb/L)	10	—	<1,0	0	100	1	1	100
Cobre (mg Cu/L)	2,0	—	0,003	0	100	1	1	100
Dureza Total (mg CaCO ₃ /L)	—	—	13	—	—	1	1	100
Enterococos fecais (N/100mL)	0	—	0	0	100	1	1	100
Magnésio (mg Mg/L)	—	—	<2,0	—	—	1	1	100
Níquel (µg Ni/L)	20	—	<2,0	0	100	1	1	100
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	—	—	—	0	100	1	1	—
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	—	<0,006	—	—	1	1	100
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	—	<0,006	—	—	1	1	100
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	—	<0,006	—	—	1	1	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	—	—	<0,012	—	—	1	1	100
Trihalometanos Totais (µg/L)	—	—	0,94	0	100	1	1	—
Clorofórmio (µg/L)	—	—	<0,10	—	—	1	1	100
Bromofórmio (µg/L)	—	—	0,39	—	—	1	1	100
Bromodichlorometano (µg/L)	—	—	0,11	—	—	1	1	100
Dibromochlorometano (µg/L)	—	—	0,44	—	—	1	1	100
Radão (Bq/L)	500	—	412	0	100	1	1	100
Antimônio (µg/L Sb) **	5	—	<1,0	0	—	1	1	100
Arsénio (µg/L As) **	10	—	<1,0	0	—	1	1	100
Benzeno (µg/L C ₆ H ₆) **	1	—	<0,20	0	—	1	1	100
Boro ** (mg/L B)	1	—	<0,010	0	—	1	1	100
Bromatos ** (µg/L BrO ₃)	10	—	<0,5	0	—	1	1	100
Cádmio Total ** (µg/L Cd)	5	—	<0,40	0	—	1	1	100
Cianetos ** (µg/L CN)	50	—	<5	0	—	1	1	100
Crómio Total ** (µg/L Cr)	50	—	<1,0	0	—	1	1	100
1,2-dicloroetano ** (µg/L ClCH ₂ CH ₂ Cl)	3	—	<0,750	0	—	1	1	100
Fluoretos ** (mg/L F)	1,5	—	<0,4	0	—	1	1	100
Mercúrio ** (µg/L Hg)	1	—	<0,010	0	—	1	1	100
Nitratos (mg NO ₃ /L)	50	—	10	0	100	1	1	100
Selénio ** (µg/L Se)	10	—	<1,0	0	—	1	1	100
Cloretos ** (mg/L Cl)	250	—	7,8	0	—	1	1	100
Sódio ** (mg/L Na)	200	—	6,69	0	—	1	1	100
Sulfatos ** (mg/L SO ₄)	250	—	<1,0	0	—	1	1	100
Alfa Total ** (Bq/L)	0,1	—	0,05	0	—	1	1	100
Beta Total ** (Bq/L)	1	—	<0,10	0	—	1	1	100
Dose Indicativa	0,10	—	<0,10	0	100	1	1	100
Tetracloroetano e Tricloroetano ** (µg/L)	10	—	<0,30	0	—	1	1	100
Tetracloroetano ** (µg/L Cl ₂ CCl ₂)	—	—	<0,20	0	—	1	1	100
Tricloroetano ** (µg/L Cl ₂ CCHCl)	—	—	<0,10	0	—	1	1	100
Pesticidas Totais (µg/L)	0,50	—	<0,10	0	100	1	1	100
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	—	<0,050	0	100	1	1	100
Diurão (µg/L)	0,10	—	<0,050	0	100	1	1	100
MCPA (µg/L)	0,1	—	<0,050	—	100	1	1	100
Terbutilazina (µg/L)	0,10	—	<0,050	0	100	1	1	100

CR1+CR2+CI

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Segões



Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendas	Realizadas	
Escherichia Coli (N/100mL)	0	—	0	0	100	1	1	100
Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	—	0	0	100	1	1	100
Desinfectante residual (mg Cl2/L)	—	—	0,6	—	—	1	1	100
Alumínio (µg Al/L)	200	—	<10,0	0	100	1	1	100
Amónio (mg NH4/L)	0,50	—	<0,1	0	100	1	1	100
N.ºColónias 22°C (N/mL)	s/ alteração	—	N/D	—	—	1	1	100
N.ºColónias 36°C (N/mL)	s/ alteração	—	N/D	—	—	1	1	100
Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	2500	—	57	0	100	1	1	100
Clostridium Perfringens (N/100mL)	0	—	0	0	100	1	1	100
Cor (mg PtCo/L)	20	—	5	0	100	1	1	100
pH (E. Sorensen)	6,5 - 9	—	6,9	0	100	1	1	100
Ferro (µg Fe/L)	200	—	<2,0	0	0	1	1	100
Manganês (µg Mn/L)	50	—	<0,50	0	100	1	1	100
Nitrato (mg NO3/L)	50	—	<4	0	100	1	1	100
Nitrito (mg NO2/L)	0,5	—	<0,04	0	100	1	1	100
Oxidabilidade (mg O2/L)	5,0	—	<1,9	0	100	1	1	100
Cheiro, a 25°C (Factor diluição)	3	—	<1	0	100	1	1	100
Sabor, a 25°C (Factor diluição)	3	—	<1	0	100	1	1	100
Turvação (UNT)	4	—	<0,5	0	100	1	1	100
Antimónio (µg Sb/L)	5,0	—	<1,0	0	100	1	1	100
Arsénio (µg As/L)	10	—	1,2	0	100	1	1	100
Benzeno (µg/L)	1,0	—	<0,20	0	100	1	1	100
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	—	<0,006	0	100	1	1	100
Boro (mg B/L)	1,0	—	<0,010	0	100	1	1	100
Bromato (µg BrO3/L)	10	—	<5,0	0	100	1	1	100
Cádmio (µg Cd/L)	5,0	—	<0,40	0	100	1	1	100
Cálcio (mg Ca/L)	—	—	3,5	—	—	1	1	100
Chumbo (µg Pb/L)	10	—	<1,0	0	100	1	1	100
Cianeto (µg CN/L)	50	—	<5	0	100	1	1	100
Cobre (mg Cu/L)	2,0	—	0,0172	0	100	1	1	100
Crómio (µg Cr/L)	50	—	<1,0	0	100	1	1	100
1,2-Dicloroetano (µg/L)	3,0	—	<0,750	0	100	1	1	100
Dureza Total (mg CaCO3/L)	—	—	18	—	—	1	1	100
Enterococos fecais (N/100mL)	0	—	0	0	100	1	1	100
Fluoreto (mg F/L)	1,5	—	<0,4	0	100	1	1	100
Magnésio (mg Mg/L)	—	—	2,3	—	—	1	1	100
Mercurio (µg Hg/L)	1,0	—	<0,010	0	100	1	1	100
Níquel (µg Ni/L)	20	—	<2,0	0	100	1	1	100
Selénio (µg Se/L)	10	—	<1,0	0	100	1	1	100
Cloreto (mg Cl-/L)	250	—	4,3	0	100	1	1	100
Sódio (mg Na/L)	200	—	7,26	0	100	1	1	100
Sulfato (mg SO4/L)	250	—	<10	0	100	1	1	100
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L)	10	—	<0,30	0	100	1	1	100
Tetracloroetano (µg/L)	—	—	<0,20	—	—	1	1	100
Tricloroetano (µg/L)	—	—	<0,10	—	—	1	1	100
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	0,10	—	—	0	100	1	1	—
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	—	<0,006	—	—	1	1	100
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	—	<0,006	—	—	1	1	100
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	—	<0,006	—	—	1	1	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	—	—	<0,012	—	—	1	1	100
Trihalometanos Totais (µg/L)	100	—	0,81	0	100	1	1	—
Clorofórmio (µg/L)	—	—	0,23	—	—	1	1	100
Bromofórmio (µg/L)	—	—	<0,20	—	—	1	1	100
Bromodichlorometano (µg/L)	—	—	0,2	—	—	1	1	100
Dibromoclorometano (µg/L)	—	—	0,38	—	—	1	1	100
Dose Indicativa (mSv)	0,10	—	<0,10	0	100	1	1	100
Alfa-total (Bq/L)	—	—	<0,04	—	—	1	1	—
Beta-Total (Bq/L)	—	—	<0,10	—	—	1	1	—
Radão (Bq/L)	500	—	48,8	0	100	1	1	100

CR1+CR2+CI

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Porto da Nave

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendas	Realizadas	
Escherichia Coli (N/100mL)	0	—	0	0	100	1	1	100
Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	—	19	1	0	1	1	100
Desinfectante residual (mg Cl ₂ /L)	—	—	0,1	—	—	1	1	100
Alumínio (µg Al/L)	200	—	1100	1	0	1	1	100
Amónio (mg NH ₄ /L)	0,50	—	<0,1	0	100	1	1	100
N.ºColónias 22°C (N/mL)	s/ alteração	—	N/D	—	—	1	1	100
N.ºColónias 36°C (N/mL)	s/ alteração	—	153	—	—	1	1	100
Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	2500	—	122	0	100	1	1	100
Clostridium Perfringens (N/100mL)	0	—	3	1	0	1	1	100
Cor (mg PtCo/L)	20	—	<5	0	100	1	1	100
pH (E. Sorensen)	6,5 - 9	—	6,5	0	100	1	1	100
Ferro (µg Fe/L)	200	—	296	1	0	1	1	100
Manganês (µg Mn/L)	50	—	139	1	0	1	1	100
Nitrato (mg NO ₃ /L)	50	—	<4	0	100	1	1	100
Nitrito (mg NO ₂ /L)	0,5	—	<0,04	0	100	1	1	100
Oxidabilidade (mg O ₂ /L)	5,0	—	<1,9	0	100	1	1	100
Cheiro, a 25°C (Factor diluição)	3	—	<1	0	100	1	1	100
Sabor, a 25°C (Factor diluição)	3	—	<1	0	100	1	1	100
Turvação (UNT)	4	—	<0,5	0	100	1	1	100
Antimónio (µg Sb/L)	5,0	—	<1,0	0	100	1	1	100
Arsénio (µg As/L)	10	—	1	0	100	1	1	100
Benzeno (µg/L)	1,0	—	<0,20	0	100	1	1	100
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	—	<0,006	0	100	1	1	100
Boro (mg B/L)	1,0	—	<0,010	0	100	1	1	100
Bromato (µg BrO ₃ /L)	10	—	<5,0	0	100	1	1	100
Cádmio (µg Cd/L)	5,0	—	<0,40	0	100	1	1	100
Cálcio (mg Ca/L)	—	—	9,5	—	—	1	1	100
Chumbo (µg Pb/L)	10	—	1,1	0	100	1	1	100
Cianeto (µg CN ⁻ /L)	50	—	<5	0	100	1	1	100
Cobre (mg Cu/L)	2,0	—	0,0089	0	100	1	1	100
Crómio (µg Cr/L)	50	—	<1,0	0	100	1	1	100
1,2-Dicloroetano (µg/L)	3,0	—	<0,750	0	100	1	1	100
Dureza Total (mg CaCO ₃ /L)	—	—	33	—	—	1	1	100
Enterococos fecais (N/100mL)	0	—	0	0	0	1	1	100
Fluoreto (mg F ⁻ /L)	1,5	—	<0,4	0	100	1	1	100
Magnésio (mg Mg/L)	—	—	2,2	—	—	1	1	100
Mercurio (µg Hg/L)	1,0	—	<0,010	0	100	1	1	100
Níquel (µg Ni/L)	20	—	<2,0	0	100	1	1	100
Selénio (µg Se/L)	10	—	<1,0	0	100	1	1	100
Cloreto (mg Cl ⁻ /L)	250	—	15	0	100	1	1	100
Sódio (mg Na/L)	200	—	6,73	0	100	1	1	100
Sulfato (mg SO ₄ /L)	250	—	<10	0	100	1	1	100
Soma de Tetracloroetano e Tricloroetano	10	—	<0,30	0	100	1	1	100
Tetracloroetano (µg/L)	—	—	<0,20	—	—	1	1	100
Tricloroetano (µg/L)	—	—	<0,10	—	—	1	1	100
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	—	<0,006	—	—	1	1	100
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	—	<0,006	—	—	1	1	100
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	—	<0,006	—	—	1	1	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	—	—	<0,012	—	—	1	1	100
Trihalometanos Totais (µg/L)	100	—	<0,50	0	100	1	1	—
Clorofórmio (µg/L)	—	—	0,19	—	—	1	1	100
Bromofórmio (µg/L)	—	—	<0,20	—	—	1	1	100
Bromodichlorometano (µg/L)	—	—	<0,10	—	—	1	1	100
Dibromodichlorometano (µg/L)	—	—	<0,10	—	—	1	1	100
Alfa-total (Bq/L)	—	—	0,47	—	—	1	1	—
Beta-Total (Bq/L)	—	—	0,37	—	—	1	1	—
Radão (Bq/L)	500	—	234	0	0	1	1	100


☒ Foram registadas violações ao parâmetro Bactérias Coliformes e Clostridium Perfringens.

☒ Medidas de correcção: correcção do sistema de desinfectação.

☒ Foram registadas violações aos parâmetros Alfa Total, Ferro, Manganês e Alumínio.

Não foram tomadas medidas relativamente ao Alfa Total, Ferro, Manganês e Alumínio porque o delegado de saúde não se pronunciou.


Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Serra da Nave



Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendas	Realizadas	
Escherichia Coli (N/100mL)	0	0	0	0	100	3	3	100
Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	0	0	0	100	3	3	100
Desinfetante residual (mg Cl ₂ /L)	—	<1,0	1	—	—	3	3	100
Alumínio (µg Al/L)	200	—	42,8	0	100	1	1	100
Amónio (mg NH ₄ /L)	0,50	—	<0,1	0	100	1	1	100
N.ºColónias 22°C (N/mL)	s/ alteração	—	N/D	—	—	1	1	100
N.ºColónias 36°C (N/mL)	s/ alteração	—	N/D	—	—	1	1	100
Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	2500	—	24	0	100	1	1	100
Clostridium Perfringens (N/100mL)	0	—	0	0	100	1	1	100
Cor (mg PtCo/L)	20	—	<5	0	100	1	1	100
pH (E. Sorensen)	6,5 - 9	—	6,5	0	100	1	1	100
Ferro (µg Fe/L)	200	—	2	0	100	1	1	100
Manganês (µg Mn/L)	50	—	5,96	0	100	1	1	100
Nitrato (mg NO ₃ /L)	50	—	<4	0	100	1	1	100
Nitrito (mg NO ₂ /L)	0,5	—	<0,04	0	100	1	1	100
Oxidabilidade (mg O ₂ /L)	5,0	—	<1,9	0	100	1	1	100
Cheiro, a 25°C (Factor diluição)	3	—	<1	0	100	1	1	100
Sabor, a 25°C (Factor diluição)	3	—	<1	0	100	1	1	100
Turvação (UNT)	4	—	<0,5	0	100	1	1	100
Antimónio (µg Sb/L)	5,0	—	<1,0	0	100	1	1	100
Arsénio (µg As/L)	10	—	<1,0	0	100	1	1	100
Benzeno (µg/L)	1,0	—	<0,20	0	100	1	1	100
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	—	<0,006	0	100	1	1	100
Boro (mg B/L)	1,0	—	<0,010	0	100	1	1	100
Bromato (µg BrO ₃ /L)	10	—	<5,0	0	100	1	1	100
Cádmio (µg Cd/L)	5,0	—	<0,40	0	100	1	1	100
Cálcio (mg Ca/L)	—	—	2,6	—	—	1	1	100
Chumbo (µg Pb/L)	10	—	<1,0	0	100	1	1	100
Cianeto (µg CN ⁻ /L)	50	—	<5	0	100	1	1	100
Cobre (mg Cu/L)	2,0	—	0,0017	0	100	1	1	100
Crómio (µg Cr/L)	50	—	<1,0	0	100	1	1	100
1,2-Dicloroetano (µg/L)	3,0	—	0,75	0	100	1	1	100
Dureza Total (mg CaCO ₃ /L)	—	—	7,6	—	—	1	1	100
Enterococos fecais (N/100mL)	0	—	0	0	100	1	1	100
Fluoreto (mg F ⁻ /L)	1,5	—	<0,4	0	100	1	1	100
Magnésio (mg Mg/L)	—	—	<2,0	—	—	1	1	100
Mercurio (µg Hg/L)	1,0	—	<0,010	0	100	1	1	100
Níquel (µg Ni/L)	20	—	<2,0	0	100	1	1	100
Selénio (µg Se/L)	10	—	<1,0	0	100	1	1	100
Cloreto (mg Cl ⁻ /L)	250	—	6,2	0	100	1	1	100
Sódio (mg Na/L)	200	—	2,29	0	100	1	1	100
Sulfato (mg SO ₄ /L)	250	—	<10	0	100	1	1	100
Soma de Tetracloroetano e Tricloroetano	10	—	<0,30	0	100	1	1	100
Tetracloroetano (µg/L)	—	—	<0,20	—	—	1	1	100
Tricloroetano (µg/L)	—	—	<0,10	—	—	1	1	100
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	0,10	—	—	0	100	1	1	—
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	—	<0,006	—	—	1	1	100
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	—	<0,006	—	—	1	1	100
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	—	<0,006	—	—	1	1	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	—	—	<0,012	—	—	1	1	100
Trihalometanos Totais (µg/L)	100	—	<0,50	0	100	1	1	—
Clorofórmio (µg/L)	—	—	<0,10	—	—	1	1	100
Bromofórmio (µg/L)	—	—	<0,20	—	—	1	1	100
Bromodiclorometano (µg/L)	—	—	<0,10	—	—	1	1	100
Dibromoclorometano (µg/L)	—	—	<0,10	—	—	1	1	100
Dose Indicativa (mSv)	0,10	—	<0,10	0	100	1	1	100
Alfa-total (Bq/L)	—	—	<0,04	—	—	1	1	—
Beta-total (Bq/L)	—	—	<0,10	—	—	1	1	—
Radão (Bq/L)	500	—	67,5	0	100	1	1	100


Zona de Abastecimento SERRA : Moimenta_Oeste, Alto de Fornos, Fornos, Paradinha, Peravelha, Carapito, Aldeia de Nacomba, Toitã e Semitela

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Espinheiro



	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendas	Realizadas	
CR1+CR2+CI	Escherichia Coli (N/100mL)	0	—	0	0	100	1	1	100
	Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	—	0	0	100	1	1	100
	Desinfectante residual (mg Cl2/L)	—	—	<0,1	—	—	1	1	100
	Alumínio (µg Al/L)	200	—	194	0	100	1	1	100
	Amónio (mg NH4/L)	0,50	—	<0,1	0	100	1	1	100
	N.ºColónias 22°C (N/mL)	s/ alteração	—	N/D	—	—	1	1	100
	N.ºColónias 36°C (N/mL)	s/ alteração	—	N/D	—	—	1	1	100
	Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	2500	—	27	0	100	1	1	100
	Clostridium Perfringens (N/100mL)	0	—	0	0	100	1	1	100
	Cor (mg PtCo/L)	20	—	<5	0	100	1	1	100
	pH (E. Sorensen)	6,5 - 9	—	6,5	0	100	1	1	100
	Ferro (µg Fe/L)	200	—	<2,0	0	100	1	1	100
	Manganês (µg Mn/L)	50	—	23,1	0	100	1	1	100
	Nitrato (mg NO3/L)	50	—	<4	0	100	1	1	100
	Nitrito (mg NO2/L)	0,5	—	<0,04	0	100	1	1	100
	Oxidabilidade (mg O2/L)	5,0	—	<1,9	0	100	1	1	100
	Cheiro, a 25°C (Factor diluição)	3	—	<1	0	100	1	1	100
	Sabor, a 25°C (Factor diluição)	3	—	<1	0	100	1	1	100
	Turvação (UNT)	4	—	<0,5	0	100	1	1	100
	Antimónio (µg Sb/L)	5,0	—	<1,0	0	100	1	1	100
	Arsénio (µg As/L)	10	—	<1,0	0	100	1	1	100
	Benzeno (µg/L)	1,0	—	<0,20	0	100	1	1	100
	Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	—	<0,006	0	100	1	1	100
	Boro (mg B/L)	1,0	—	<0,010	0	100	1	1	100
	Bromato (µg BrO3/L)	10	—	<5,0	0	100	1	1	100
	Cádmio (µg Cd/L)	5,0	—	<0,40	0	100	1	1	100
	Cálcio (mg Ca/L)	—	—	3,5	—	—	1	1	100
	Chumbo (µg Pb/L)	10	—	<1,0	0	100	1	1	100
	Cianeto (µg CN-/L)	50	—	<5	0	100	1	1	100
	Cobre (mg Cu/L)	2,0	—	0,0089	0	100	1	1	100
	Crómio (µg Cr/L)	50	—	<1,0	0	100	1	1	100
	1,2-Dicloroetano (µg/L)	3,0	—	<0,750	0	100	1	1	100
	Dureza Total (mg CaCO3/L)	—	—	10	—	—	1	1	100
	Enterococos fecais (N/100mL)	0	—	0	0	100	1	1	100
	Fluoreto (mg F-/L)	1,5	—	<0,4	0	100	1	1	100
	Magnésio (mg Mg/L)	—	—	<2,0	—	—	1	1	100
	Mercurio (µg Hg/L)	1,0	—	<0,010	0	100	1	1	100
	Níquel (µg Ni/L)	20	—	<2,0	0	100	1	1	100
	Selénio (µg Se/L)	10	—	<1,0	0	100	1	1	100
	Cloreto (mg Cl-/L)	250	—	6,6	0	100	1	1	100
	Sódio (mg Na/L)	200	—	2,72	0	100	1	1	100
	Sulfato (mg SO4/L)	250	—	<10	0	100	1	1	100
	Soma de Tetracloroetano e Tricloroetano	10	—	<0,30	0	100	1	1	100
	Tetracloroetano (µg/L)	—	—	<0,20	—	—	1	1	100
	Tricloroetano (µg/L)	—	—	<0,10	—	—	1	1	100
	Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	—	<0,006	—	—	1	1	100
	Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	—	<0,006	—	—	1	1	100
	Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	—	<0,006	—	—	1	1	100
	Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	—	—	<0,012	—	—	1	1	100
	Trihalometanos Totais (µg/L)	100	—	<0,50	0	100	1	1	—
	Clorofórmio (µg/L)	—	—	<0,10	—	—	1	1	100
	Bromofórmio (µg/L)	—	—	<0,20	—	—	1	1	100
	Bromodiclorometano (µg/L)	—	—	<0,10	—	—	1	1	100
	Dibromoclorometano (µg/L)	—	—	<0,10	—	—	1	1	100
	Alfa-total (Bq/L)	—	—	0,16	—	—	1	1	—
	β-Total (Bq/L)	—	—	0,14	—	—	1	1	—
	Radão (Bq/L)	500	—	137	0	100	1	1	100

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: ATMAD



	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendas	Realizadas	
CR1+CR2+CI	Escherichia Coli (N/100mL)	0	0	0	0	100	6	6	100
	Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	0	0	0	100	6	6	100
	Desinfectante residual (mg Cl2/L)	—	<0,1	0,6	—	—	6	6	100
	Alumínio (µg Al/L)	200	41	90	0	100	3	3	100
	Amónio (mg NH4/L)	0,50	—	<0,1	0	100	3	3	100
	N.ºColónias 22°C (N/mL)	s/ alteração	—	N/D	—	—	3	3	100
	N.ºColónias 36°C (N/mL)	s/ alteração	—	N/D	—	—	3	3	100
	Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	2500	1,60E+02	119	0	100	3	3	100
	Clostridium Perfringens (N/100mL)	0	0	0	0	100	3	3	100
	Cor (mg PtCo/L)	20	<5	6	0	100	3	3	100
	pH (E. Sorensen)	6,5 - 9	6,7	7,1	0	100	3	3	100
	Ferro (µg Fe/L)	200	—	<40	0	100	1	1	100
	Manganês (µg Mn/L)	50	—	<20	0	100	3	3	100
	Nitrato (mg NO3/L)	50	—	—	0	100	—	—	100
	Nitrato (mg NO2/L)	0,5	—	<0,04	0	100	1	1	100
	Oxidabilidade (mg O2/L)	5,0	—	<1,9	0	100	3	3	100
	Cheiro, a 25°C (Factor diluição)	3	—	<1	0	100	3	3	100
	Sabor, a 25°C (Factor diluição)	3	—	<1	0	100	3	3	100
	Turvação (UNT)	4	—	<0,5	0	100	3	3	100
	Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	—	<0,006	0	100	1	1	100
	Cálcio (mg Ca/L)	—	—	22	—	—	1	1	100
	Chumbo (µg Pb/L)	10	—	<0,1	0	100	1	1	100
	Cobre (mg Cu/L)	2,0	—	0,012	0	100	1	1	100
	Dureza Total (mg CaCO3/L)	—	—	61	—	—	1	1	100
	Enterococos fecais (N/100mL)	0	—	0	0	100	1	1	100
	Magnésio (mg Mg/L)	—	—	<2,0	—	—	1	1	100
	Níquel (µg Ni/L)	20	—	<5	0	100	1	1	100
	Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	—	<0,006	—	—	1	1	100
	Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	—	<0,006	—	—	1	1	100
	Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	—	<0,006	—	—	1	1	100
	Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	—	—	<0,012	—	—	1	1	100
	Clorofórmio (µg/L)	—	—	5,00E+01	—	—	1	1	100
	Bromofórmio (µg/L)	—	—	<7	—	—	1	1	100
	Bromodiclorometano (µg/L)	—	—	<7	—	—	1	1	100
	Dibromoclorometano (µg/L)	—	—	<7	—	—	1	1	100
	Radão (Bq/L)	500	—	<10,0	1	0	1	1	100
Parâmetros conservativos (analisados pela entidade em alta)	Antimónio (µg/L Sb) **	5	—	<3,5	0	—	1	1	100
	Arsénio (µg/L As) **	10	—	<3	0	—	1	1	100
	Benzeno (µg/L C6H6) **	1	—	<0,26	0	—	1	1	100
	Boro ** (mg/L B)	1	—	<0,3	0	—	1	1	100
	Bromatos ** (µg/L BrO3)	10	—	<5	0	—	1	1	100
	Cádmio Total ** (µg/L Cd)	5	—	<1	0	—	1	1	100
	Cianetos ** (µg/L CN)	50	—	<15	0	—	1	1	100
	Crómio Total ** (µg/L Cr)	50	—	<2	0	—	1	1	100
	1,2-dicloroetano ** (µg/L ClCH2CH2Cl)	3	—	<0,9	0	—	1	1	100
	Fluoretos ** (mg/L F)	1,5	—	0,2	0	—	1	1	100
	Mercurio ** (µg/L Hg)	1	—	<0,2	0	—	1	1	100
	Selénio ** (µg/L Se)	10	—	<3	0	—	1	1	100
	Cloretos ** (mg/L Cl)	250	—	16	0	—	1	1	100
	Sódio ** (mg/L Na)	200	—	8	0	—	1	1	100
	Sulfatos ** (mg/L SO4)	250	—	22	0	—	1	1	100
	Alfa Total ** (Bq/L)	0,1	—	<0,04	0	—	1	1	100
	Beta Total ** (Bq/L)	1	—	<0,1	0	—	1	1	100
	Dose Indicativa	0,10	—	<0,1	0	—	1	1	100
	Tetracloroetano e Tricloroetano ** (µg/L)	10	—	<1,5	0	—	1	1	100
	Tetracloroetano ** (µg/L Cl2CCHCl2)	—	—	<1,5	0	—	1	1	100
	Tricloroetano ** (µg/L Cl2CCHCl)	—	—	<1,5	0	—	1	1	100
	Pesticidas - total ** (µg/L)	0,5	—	<0,05	0	—	1	1	100

O Sistema de Abastecimento ATMAD diz respeito às localidades:

Alvite	Mileu	Vila da Rua
Arcozelo do Cabo	Vila Cova de Caria	Granja dos Oleiros
Arcozelo da Torre	Leomil	Prados
Baldos	Beira Valente	Vide
Cabaços	Paraduça	Vilar
Caria	Moimenta da Beira_Este e sul	Barragem do Vilar

**Entidade Gestora em Alta: Águas do Norte

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificação

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07

N.D._ Não Detectado